

# NISSAN NV200

## Výbava



	NV200 COMBI	
	BASIC	COMFORT
<b>Bezpečnostní výbava</b>		
Airbag řidiče	•	•
Airbag spolujezdce	-	•
ABS + EBD (elektronický rozdělovač brzdného účinku)	•	•
ESP	-	○
Imobilizér	•	•
Třibodové bezpečnostní pásy	•	•
Posilovač řízení	•	•
Plnohodnotná rezerva	•	•
Sloupek řízení s možností naklopení volantu	•	•
<b>Exteriér</b>		
14" ocelové disky s pneu 175/70 R14 C	•	•
14" disky z lehkých slitin s pneu 175/70 R14 C	-	○
Středové kryty kol	•	-
Zadní okno se stěračem a vyhříváním	•	•
Přední halogenové světlomety s možností nastavení sklonu	•	•
Zadní parkovací kamera	-	○
Zatmavená skla	-	○
Zadní mlhové světlo	•	•
Přední mlhové světlomety	-	•
3. brzdové světlo	•	•
Lakované nárazníky	-	•
<b>Dveře/nákladový prostor</b>		
Posuvné dveře s okny, tónovaná	•	•
Tónovaná boční skla	•	•
Asymetrické zadní dveře s otevíráním v úhlu 180°, prosklené	•	•
Ochrana podlahy nákl. prostoru + 2 boční pohyblivé kotvící body (ne u Combi 7)	○	•
Osvětlení zavazadlového/nákladového prostoru	•	•
4 úchyty v podlaze nákladového prostoru	•	•
<b>Interiér / Komfort &amp; Technická výbava</b>		
Manuální klimatizace vpředu	○	•
Manuální klimatizace vpředu & vzadu (pouze pro 7místnou verzi)	-	○
Elektricky ovládaná přední okna, funkce one-touch u okna řidiče	-	•
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka	-	•
Centrální zámek s dálkovým ovládáním	-	•
I-key (Keyless) Inteligentní klíč	-	○
2 reproduktory (Combi s přípravou pro 4 reproduktory)	•	•
2DIN rádio AM/FM s CD přehrávačem + AUX vstupem (Combi se 4 reproduktory)	-	•
Palubní počítač s multifunkčním displayem	•	•
Pylový filtr	•	•
ISO-FIX ve druhé řadě sedadel pro dětskou sedačku	•	•
Popelník	•	•
Zásuvka 12V	•	•
Sedadlo spolujezdce s pevnou opěrkou hlavy	•	•
<b>Odkládací prostory</b>		
Otevřená odkládací schránka před spolujezdcem (bez víka)	•	•
Středová odkládací schránka s víkem	•	•
Odkládací přihrádka pod sedadlem řidiče	•	•
Horní přihrádka (velikost A4)	•	•
Boční kapsy ve výplních dveří	•	•
<b>Nabídka barev</b>		
Bílá (S) QM1	○	○
Stříbrná Sharp K23 / KL0	○	○
Šedá tmavá K51	○	○
Černá (S) KH3 / GN0	○	○
Červená A32	○	○
Tmavě modrá BW9	○	○
Červená Active (S) AX6 / Z10	○	○
Zelená Lagoon FAD	○	○
● - standardní výbava, ○ - doplňková výbava za příplatek, - není k dispozici		

Nissan Sales CEE Kft.  
organizační složka  
IČ: 272 48 011  
Praha 4, Antala Staška 2027/77, Krč  
PSČ 14000

Všechny ceny jsou v Kč. Ceny jsou vždy uvedeny jako ceny bez DPH a ceny obsahující 20% DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. NISSAN Sales CEE Kft.si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího varování. Tento ceník je platný od 01/06/2011 do odvolání nebo vydání nového ceníku. Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nebudou považována za návrh smlouvy. Uvedené ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby daně z přidané hodnoty. Pro informace o aktuálních cenách a dalších podmínkách se prosím obraťte na autorizované dealery Nissan. Ceny příslušenství nezahrnují cenu montáže a materiálu použitého k montáži na vozidlo.



KAROSERIE		COMBI			
<b>MOTOR</b>		K9K (EUR4) 1,5dCi		S2 (EUR4) 1,6	
<b>VERZE VÝBAVY</b>		Basic	Comfort	Basic	Comfort
<b>POČET SEDADEL</b>		5	5/7	5	5/7
<b>MOTOR</b>					
Počet válců		4		4	
Počet ventilů na válec		2		4	
Zdvihový objem motoru	cm3	1461		1597	
Vrtání a zdvih	mm	76.0X80.5		78.0 x 83.6	
Max. výkon motoru	k	85 (63kW)		109(81kW)	
	ot/min	3750		6000	
Max. točivý moment	Nm	200		153	
	ot/min	2000		4400	
Kompresní poměr		18,8:1		9,8	
Typ paliva		Diesel		Petrol	
Vstříkovací systém		Commonrail			
Baterie 12V	Ah	62		45	
<b>PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ</b>					
Spojka		Suchá			
Převodovka	typ	Pětirychlostní manuální			
Počet rychlostních stupňů		5			
Poháněná kola		PŘEDNÍ			
<b>PODVOZEK</b>					
Systém odpružení	přední	nezávislé, typu Mc Pherson, odpružené vinutými pružinami s tlumiči, příčný stabilizátor			
	zadní				
Řízení		tuhá zadní náprava, s listovým odpružením s tlumiči s elektrickým posilovačem a hřebenovým řízením			
Brzdový systém (na přání)		Kotoučové brzdy vpředu, bubnové brzdy vzadu, ABS, EBD a brzdový asistent			
Rozměry disků kol		14 x 5.5J			
Rozměry pneumatik		175/70R14C OFFSET 45 P.C.D 114.3x 4H			
<b>SPOTŘEBA PALIVA A EMISE</b>					
Spotřeba paliva	město	l/100 km	5,8	9,4	
EEC 00/100	mimo město	l/100 km	5,0	6,4	
	kombinace	l/100 km	5,3	7,5	
Emise CO <sub>2</sub> (kombinace)		g/km.	139	177	
Podle normy 80/1268/CEE CEE; poslední aktualizace 2004/3/CE					
<b>VÝKONY</b>					
Max. rychlost		km/h	158	165	
Min. průměr otáčení (vnější rozměry vozidla)		m	11,1		
Min. průměr otáčení (stopa)		m	10,6		
<b>HMOTNOSTI</b>					
Celková hmotnost		kg	2000		1970
Pohotovostní hmotnost	Min	kg	1325	1333	1295 1302
Užitečná hmotnost		kg	675	667	675 668
Zatížení náprav	přední	kg	947		884
	zadní	kg	1053		1086
Max. hmotnost přívěsu	brzděného	kg	1100		1100
	nebrzděného	kg	640		640
<b>ROZMĚRY</b>					
Celková délka		mm	4400		
Celková šířka (se zrcátky)		mm	2011		
Celková šířka (bez zrcátek)		mm	1695		
Celková výška	Min	mm	1860		
Rozvor náprav		mm	2725		
Převis	přední	mm	835		
	zadní	mm	840		
Rozchod kol	přední	mm	1490		
	zadní	mm	1510		
Světlá výška vozidla (v nezátěženém stavu)		mm	158		
<b>ROZMĚRY LOŽNÉHO PROSTORU</b>					
Max. délka		mm	2040		
Max. šířka		mm	1500		
Max. výška		mm	1358		
Minimální šířka mezi podběhy kol		mm	1220		
Výška podlahy ložného prostoru (při nezátěženém vozidle)		mm	524		
Objem ložného prostoru pokud je:	VAN - 1 řada sedadel	m <sup>3</sup>	4,2		
	sklopená třetí řada sedadel	m <sup>3</sup>	2,1		
	sklopená druhá řada (2/3 ř.)	m <sup>3</sup>	3.1/2.9		
Posuvné boční dveře	šířka	mm	693		
	výška	mm	1171		
Zadní dveře	šířka	mm	1262		
	výška	mm	1228		
<b>PALIVOVÁ NÁDRŽ</b>					
Objem palivové nádrže		l	55		

## Technická data

KAROSERIE		COMBI			
<b>MOTOR</b>		K9K (EUR5) 1,5dCi		S2 (EUR5) 1,6	
<b>VERZE VÝBAVY</b>		Basic	Comfort	Basic	Comfort
<b>POČET SEDADEL</b>		5/7	5/7	5/7	5/7
<b>MOTOR</b>					
Počet válců		4		4	
Počet ventilů na válec		2		4	
Zdvihový objem motoru	cm3	1461		1597	
Vrtání a zdvih	mm	76.0X80.5		78.0 × 83.6	
Max. výkon motoru	k	89 (66kW)		109(81kW)	
	ot/min	4000		6000	
Max. točivý moment	Nm	200		153	
	ot/min	1750		4400	
		18,8		9,8	
Kompresní poměr		Diesel		Petrol	
Typ paliva				Commonrail	
Vstříkovací systém					
Baterie 12V	Ah	62		45	
<b>PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ</b>					
Spojka		Suchá			
Převodovka	typ	Pětirychlostní manuální			
Počet rychlostních stupňů		5			
Poháněná kola		PŘEDNÍ			
<b>PODVOZEK</b>					
Systém odpruže přední zadní		nezávislé, typu Mc Pherson, odpružené vlnutými pružinami s tlumiči, příčný stabilizátor tuhá zadní náprava, s listovým odpružením s tlumiči s elektrickým posilovačem a hřebenovým řízením			
Řízení		Kotoučové brzdy vpředu, bubnové brzdy vzadu, ABS, EBD a brzdový asistent			
Brzdový systém (na přání)		14 × 5.5J			
Rozměry disků kol		175/70R14C OFFSET 45 P.C.D 114.3 × 4H			
Rozměry pneumatik					
<b>SPOTŘEBA PALIVA A EMISE</b>					
Spotřeba paliva město	l/100 km	5,8		9,1	
EEC 00/100 mimo město	l/100 km	4,9		6,3	
kombinace	l/100 km	5,3		7,3	
Emise CO <sub>2</sub> (kombinace)	g/km.	138		169	
Podle normy 80/1268/CEE CEE; poslední aktualizace 2004/3/CE					
<b>VÝKONY</b>					
Max. rychlost	km/h	158		165	
Min. průměr otáčení (vnější rozměry vozidla)	m			11,1	
Min. průměr otáčení (stopa)	m			10,6	
<b>HMOTNOSTI</b>					
Celková hmotnost	kg	2000		1970	
Pohotovostní hn Min	kg	1338/1378	1338/1378	1295/1334	1295/1334
Užitečná hmotnost	kg	662/622	662/622	675/636	675/636
Zatížení náprav přední	kg	951/960	951/960	877/884	877/884
zadní	kg	1049/1040	1049/1040	1093/1086	1093/1086
Max. hmotnost  brzděného	kg	1100		1100	
nebrzděného	kg	640		640	
<b>ROZMĚRY</b>					
Celková délka	mm	4400			
Celková šířka (se zrcátky)	mm	2011			
Celková šířka (bez zrcátek)	mm	1695			
Celková výška Min	mm	1860			
Rozvor náprav	mm	2725			
Převis přední	mm	835			
	zadní	mm	840		
Rozchod kol přední	mm	1490			
	zadní	mm	1510		
Světlá výška vozidla (v nezátženém stavu)	mm	158			
<b>ROZMĚRY LOŽNÉHO PROSTORU</b>					
Max. délka	mm	2040			
Max. šířka	mm	1500			
Max. výška	mm	1358			
Minimální šířka mezi podběhy kol	mm	1220			
Výška podlahy ložného prostoru (při	mm	524			
Objem ložného VAN - 1 řada sedadel	m <sup>3</sup>	4,2			
pokud je: sklopená třetí řada sedadel	m <sup>3</sup>	2,1			
	sklopená druhá řada (2/3 ř.)	m <sup>3</sup>	3.1/2.9		
		m <sup>3</sup>			
Posuvné boční šířka	mm	693			
dveře výška	mm	1171			
Zadní dveře šířka	mm	1262			
	výška	mm	1228		
<b>PALIVOVÁ NÁDRŽ</b>					
Objem palivové nádrže	l	55			